


# GUÍA PRÁCTICA GENERAL 2020



## QUE HACER SI?



Descubre la solución FILA a los problemas más comunes en pavimentos y revestimientos



## CONFIGURA EL TRATAMIENTO




Descubre la limpieza, la protección y el mantenimiento ideal según el tipo de material



## PUNTOS DE VENTA



Encuentra el punto de venta FILA más cercano



**FILA  
GREEN  
ACTION**

Para FILA el respeto por el medio ambiente es un compromiso concreto que abarca todos los sectores de la empresa:

- desarrollo de productos sin COV
- embalajes ecológicos;
- 100% energía renovable

Son algunos ejemplos concretos de cómo ponemos en práctica nuestra filosofía.



# NOSOTROS




Descubre nuestra historia, organización, I+D, nuestra política de calidad y medio ambiente...



# PRODUCTOS



Descubre toda información sobre los productos (fichas técnicas, de seguridad, videos, ...)



# PROYECTOS



Descubre nuestras referencias en el mundo



# VISIÓN

En FILA cuidamos constantemente la belleza de las superficies para brindar bienestar y equilibrio a los ambientes y espacios llenos de vida.

Desde siempre lo hacemos, con métodos innovadores y sostenibles.

# DETERGENTES Y QUITAMANCHAS

pH  
1.5\*

ÁCIDO



ALCALINO

CÓDIGO DE COLOR: ESCALA DEL PH



## DETERDEK PRO

pH  
1.5\*

BIODEGRADABLE  
TENSIOACTIVOS  
DE ORIGEN VEGETAL

### LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESINCRUSTANTE LIGERAMENTE ÁCIDO, NO DESPIDE GASES TÓXICOS, NO DAÑA LOS METALES. ELIMINA TAMBIÉN CAL Y SALTRE.

GRES, CERÁMICA, BARRO, EXTRUSIONADO, PIEDRA RESISTENTE A LOS ÁCIDOS



## PHZERO

pH  
0.8\*

BIODEGRADABLE

### DESINCRUSTANTE ÁCIDO ENÉRGICO

ELIMINA RESIDUOS TENACES DE LA COLOCACIÓN Y SUCIEDAD DE LA OBRA. SALTRE, INCRUSTACIONES DE CAL, ÓXIDO, ETC. DENSIDAD IDEAL PARA PAREDES

GRES, CERÁMICA, BARRO, EXTRUSIONADO, LADRILLO CARA VISTA



## CLEANER PRO

pH  
7.2\*

BIODEGRADABLE

### MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE LA HIGIENE

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO CON ALTO PODER DE LIMPIEZA. FORMULA POTENCIADA CON ALCOHOL IDEAL PARA UNA CORRECTA HIGIENE. ALTO RENDIMIENTO. NO DEJA RESIDUOS NI "EMPAÑADOS".

PARA TODA LAS SUPERFICIES, INCLUIDAS LAS MÁS DELICADAS.



## PS87 PRO

10.8\*

BIODEGRADABLE

### DESENGRASANTE PROFESIONAL

ELIMINA CAPAS DE SUCIEDAD ORGÁNICA INTENSA Y MUY INCRUSTADA (GRASA, CERAS, RESIDUOS JABONOSOS, ETC.). ELIMINA MANCHAS ORGÁNICAS EN GRES Y PORCELÁNICO. IDEAL PARA LA LIMPIEZA INICIAL DE MOSAICO HIDRÁULICO.

GRES, CERÁMICA, PIEDRA NO PULIDA, HIDRÁULICO, CEMENTO, BARRO, EXTRUSIONADO..



# SOLUCIONES DE LIMPIEZA EN FRESCO




## INSTANT REMOVER

### LIMPIADOR INSTANTÁNEO PARA JUNTA CEMENTOSA FRESCA

ELIMINA RESIDUOS FRESCOS DEL REJUNTADO EVITANDO EL POSTERIOR "EMPAÑADO" DURANTE LA MISMA FASE DE REJUNTADO

RÁPIDO, SIN ACLARADO, NO CREA ESPUMA, NO DECOLORA NI CARBONATA LA JUNTA




## EPOXY PRO

### LIMPIADOR INSTANTÁNEO PARA JUNTA EPOXI FRESCA

ELIMINA RESIDUOS FRESCOS DEL REJUNTADO EVITANDO EL POSTERIOR "EMPAÑADO" DURANTE LA MISMA FASE DE REJUNTADO

RÁPIDO, SIN ACLARADO, NO CREA ESPUMA, NO DECOLORA NI CARBONARA LA JUNTA



## SILICONE REFINER

### ALISANTE ANTI-ADHERENTE PARA EL ACABADO DE SILICONA FRESCA

EVITA LA ADHERENCIA DE LOS RESIDUOS Y FACILITA EL MOLDEADO DE TODO TIPO DE SILICONAS Y SELLANTES.

RÁPIDO, SIN ACLARADO, NO CREA ESPUMA, SELLADO LIMPIO Y SIN RESIDUOS



## NO PAINT STAR

LIMPIADOR DE GRAFITIS  
ELIMINA GRAFITIS Y ENNEGRECIDOS



## ALGACID

ANTI-VERDÍN  
ELIMINA MOHO, LÍQUENES Y ENNEGRECIDOS



## ZERO SIL

QUITAMANCHAS DE SILICONA



## FASE ZERO

DETERGENTE DECAPANTE  
ELIMINA ANTIGUOS TRATAMIENTOS Y SUCIEDAD MUY INCRUSTADA



## NORUST

QUITAMANCHAS DE ÓXIDO



## NO SPOT

QUITAMANCHAS DE GRASA Y ACEITE



## CR10

LIMPIADOR DE RESIDUOS EPOXI  
ELIMINA RESIDUOS ANTIGUOS Y MUY ENDURECIDOS DE JUNTA EPOXI



## MARBLE RESTORER

ELIMINA LAS MANCHAS ÁCIDAS



## SR95

QUITAMANCHAS DE COLOR

# PROTECTORES HIDROREPELENTES



## PRW200



### PROTECTOR PRE-REJUNTADO

PROTEGE EL MATERIAL ANTES DEL REJUNTADO FACILITANDO LA LIMPIEZA. SIN PELÍCULA, NO ALTERA EL ASPECTO DEL MATERIAL, TRANSPIRABLE.

PIEDRA, CEMENTO Y DERIVADOS, BARRO, EXTRUSIONADO, CARA VISTA



## HYDROREP ECO



### HIDRO-REPELENTE ECOLÓGICO

PROTEGE CONTRA AGUA, HUMEDAD, AGENTES ATMOSFÉRICOS (VERDÍN, ENNEGRECIDOS, SALITRE, ÓXIDO). SIN PELÍCULA, NO ALTERA EL ASPECTO DEL MATERIAL, TRANSPIRABLE.

PIEDRA, CEMENTO Y DERIVADOS, BARRO, EXTRUSIONADO, CARA VISTA




## SALVATERRAZZA°



### EL ANTI-FILTRACIONES CONSOLIDANTE

PROTEGE GRIETAS Y FISURAS CONSOLIDANDO EL MATERIAL Y EVITANDO LAS GOTERAS. NO CREA PELÍCULA, TRANSPIRABLE, TRANSITABLE, RENDIMIENTO MUY ELEVADO.

GRES Y CERÁMICA (EN JUNTAS Y FISURAS), PIEDRA, CEMENTO, EXTRUSIONADO, BARRO, ETC.



## HYDROREP

PROTECTOR HIDROREPELENTE  
BASE DISOLVENTE - TRANSPIRABLE, EFECTO NATURAL, SIN PELÍCULA. IDEAL PARA MATERIAL CON POCA POROSIDAD.



## FOB XTREME

PROTECCIÓN EXTREMA HIDRO-OLEOREPELENTE  
BASE DISOLVENTE. - TRANSPIRABLE, EFECTO NATURAL, SIN PELÍCULA. IDEAL PARA MATERIAL CON MUY POCA POROSIDAD



## PW10

PROTECTOR PRE-COLOCACIÓN CONSOLIDANTE  
ANTI-EFLORESCIENCIAS ECOLÓGICO



## W68

PROTECTOR ECOLÓGICO HIDRO-OLEOREPELENTE  
TRANSPIRABLE, SIN PELÍCULA, EFECTO NATURAL. PARA BARRO Y PIEDRA NO PULIDA.



## STOP DIRT


PROTECTOR ANTI-SUCIEDAD PORCELÁNICO NATURAL  
FACILITA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO



## WET

PROTECTOR EFECTO MOJADO  
CONSOLIDANTE HIDRO-OLEOREPELENTE TONALIZANTE CON BRILLO PARA PIEDRA RÚSTICA

# HIDRO-OLEOREPELENTES




## MP90 ECO XTREME



### PROTECCIÓN EXTREMA ECOLÓGICA HIDRO-OLEOREPELENTE

PROTEGE CONTRA AGUA, HUMEDAD Y MANCHAS ORGÁNICAS.  
SIN PELÍCULA, NO ALTERA EL ASPECTO DEL MATERIAL, TRANSPIRABLE.

PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL, MOSAICO HIDRÁULICO, EXTRUSIONADO, PORCELÁNICO



## WET ECO



### PROTECCIÓN ECOLÓGICA EFECTO MOJADO - CON BRILLO

PROTEGE CONTRA AGUA, HUMEDAD Y MANCHAS ORGÁNICAS.  
CONCENTRADO, SE DILUYE EN AGUA (1:1)  
PIEDRA NATURAL RÚSTICA, BARRO NATURAL.




## STONE PLUS



### PROTECCIÓN EFECTO REAVIVANTE - SIN BRILLO

PROTEGE CONTRA AGUA, HUMEDAD Y MANCHAS ORGÁNICAS  
REAVIVANDO EL TONO NATURAL DE LA PIEDRA.

TODOS TIPO DE PIEDRA NATURAL EN CUALQUIER ACABADO



## PRODUCTOS DE ACABADO



### MATT

#### EFECTO MATE

SUAVIZA E HIDRATA LA TEXTURA, REPELE EL POLVO Y SUCIEDAD  
PARA INTERIORES DE BARRO, EXTRUSIONADO, PIEDRA NATURAL



### LONGLIFE

#### EFECTO BRILLO

SUAVIZA E HIDRATA LA TEXTURA, REPELE EL POLVO Y SUCIEDAD  
PARA INTERIORES DE BARRO, EXTRUSIONADO, PIEDRA NATURAL



### SATIN

#### EFECTO SATINADO

SUAVIZA E HIDRATA LA TEXTURA, REPELE EL POLVO Y SUCIEDAD  
PARA INTERIORES DE BARRO, EXTRUSIONADO, PIEDRA NATURAL



### CLASSIC

#### CERA ECOLÓGICA NATURAL

RECUPERA Y MANTIENE EL BRILLO EN MATERIALES LISOS  
COMO MOSAICO HIDRÁULICO, MÁRMOL PULIDO, ETC.

# LINEA HOGAR



**BRIO**

PRODUCTO biodegradable

**LIMPIEZA BRILLANTE PARA EL HOGAR**  
LIMPIA, DESENGRASA Y MANTIENE LA HIGIENE.  
FÓRMULA POTENCIADA CON ALCOHOL.



**FUEGO**

PRODUCTO biodegradable

**LIMPIEZA DE CHIMENEAS**  
LIMPIA A FONDO EL HOLLÍN Y GRASA DE COMBUSTIÓN.  
ESPUMA ACTIVA, ACCIÓN RÁPIDA Y MUY POTENTE



**VIABAGNO**

PRODUCTO biodegradable

**LIMPIEZA ANTI-CAL PARA EL BAÑO**  
ELIMINA LA CAL DEJANDO BRILLANTE LA SUPERFICIE.  
ACCIÓN DE LARGA DURACIÓN, LIMPIEZA PROFUNDA.



**NO DROPS**

PRODUCTO biodegradable

**PROTECCIÓN ANTI-GOTAS CONTRA CAL**  
EVITA INCRUSTACIONES DE CAL EN MAMPARAS Y  
AZULEJOS DE DUCHA. RESPETA CROMADOS Y ACERO INOX



**FUGANET**

PRODUCTO biodegradable

**LIMPIEZA ESPECÍFICA DE JUNTAS**  
ELIMINA LA SUCIEDAD ORGANICA. RECUPERA EL ASPECTO  
DE LAS JUNTAS. SIN ÁCIDOS NI AGENTES CORROSIVOS.



**FUGAPROOF**

base acuosa

**ANTI-SUCIEDAD PARA JUNTAS**  
FACILITA LA LIMPIEZA, PROTEGE CONTRA LA PENETRACIÓN  
DE MANCHAS Y SUCIEDAD. PARA TODO TIPO DE JUNTAS



**NO MOLD**

**LIMPIEZA DE MOHO**  
ELIMINA FACILMENTE EL MOHO INCLUSO EN LAS JUNTAS  
PARA PAREDES PINTADAS, PIEDRA, CEMENTO, AULEJOS...



**NO MOLD DEFENSE**

**PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA EL MOHO**  
EVITA LA FORMACIÓN DE MOHO EN PAREDES PINTADAS,  
CEMENTO, PIEDRA ETC. INVISIBLE, SIN PELÍCULA, DURADERO

# FILA. Si Dices Superficies.



[filasolutions.com](http://filasolutions.com)

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L. Ctra. N-340, Km. 948 12592 Chilches (CS) t +34 964 590101 [filaespana@filasolutions.com](mailto:filaespana@filasolutions.com)