

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Referencia : OXINED NEGRO 5040

Descripción : Óxido de hierro sintético Fe₃ O₄.

Color Index : PBk 11

Presentación : Polvo

 $Fe_3 O_4 (\% min) > 96 (*)$

Sales solubles < 1,75

Pérdida a 1000 °C (1/2 h.) (% máx) : 5

Densidad aparente (g/cm^3) (media) : 0.8 - 1.2

Densidad (g/cm^3) (media) : 4.6

Humedad (% máx) < 4

Residuo en tamiz 0,045 mm. (%) : 0.1

Tamaño predominante de partícula (micras) : 0.15

Poder colorante : 95-105 %

DESVIACIÓN COLORIMÉTRICA (Contra su standard)

DE < 1

PIGMENTO TOTALMENTE ESTABLE EN TRABAJOS DE HORMIGÓN EXPUESTOS AL EXTERIOR

ALMACENAR EN LUGAR SECO CERRAR LOS ENVASES ABIERTOS PARA EVITAR HUMEDAD

Fecha: Agosto 2019 Revisión: 1

^{*} Resto del % corresponde a sustancias extrañas que crecieron asociadas a la red cristalina durante el proceso de síntesis

^{*}Esta información y nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.